



BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Vitango

Filmdragerad tablett
Extrakt av rosenrot (WS® 1375)

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Vitango måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Vitango är och vad det används för?
2. Innan du använder Vitango
3. Hur du använder Vitango
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vitango ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD VITANGO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Vitango är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av mentala och fysiska symptom på stress såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. INNAN DU ANVÄNDER VITANGO

Ta inte Vitango

- om du är allergisk (överkänslig) mot rosenrot eller något av övriga innehållsämnen i Vitango.



Var särskilt försiktig med Vitango

Vitango rekommenderas inte till barn under 12 års ålder.

Vitango är avsedd för lindring av symtom på stress. Patienter med tecken på eller symtom på depression, såsom ihållande nedstämdhet, skuldkänslor, livsleda, obeslutsamhet, ångest och sömnstörningar, ska kontakta läkare för att få lämplig behandling.

Du bör inte använda Vitango om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

Intag av andra läkemedel

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Vitango inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. HUR DU ANVÄNDER VITANGO

Ta alltid Vitango enligt anvisningarna i denna bipacksedel.

Vuxna och ungdomar över 12 års ålder

- 1 tablett 2 gånger dagligen (en före frukost och en före lunch).

Tabletten rekommenderas att tas med ett glas vatten, helst 30 minuter före intag av föda.

Vänd dig till din läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

Vitango bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Vitango rekommenderas inte till barn under 12 år.



Om du har tagit för stor mängd av Vitango

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Vitango

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett utan fortsätt att ta Vitango enligt instruktionerna i denna bipacksedel.

Om du har ytterligare frågor angående användningen av detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Inga biverkningar är kända.

Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.

5. HUR VITANGO SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1 filmdragerad tablett innehåller:

- Den aktiva substansen extrakt av *Rhodiola rosea* L., (rosenrot) rot 200 mg (WS[®] 1375) vilket motsvarar 300 – 1000 mg torkad rot från rosenrot.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, utfällt kisel-dioxid, magnesiumstearat, hypromellos, stearinsyra, järnoxid röd (E171), titandioxid (E172), skumdämpande emulsion.



Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vitango är en röd, rund filmdragerad tablett. Vitango finns tillgänglig i förpackningar om 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

TYSKLAND

Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-01-14